

г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, 9/1, каб. 300
(место составления акта)

“ 03 ” апреля 20 18 г.
(дата составления акта)
15.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица

№ 128

По адресу/адресам:

- Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Савченко, 12;

Юридический адрес юридического лица: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 12).

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю от 27.02.2018 № 128.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена: плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42» Петропавловск-Камчатского городского округа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

05 марта 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 03 апреля 2018 до 15 час. 30 мин. 20 дней
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, фактически затраченных часов – 64 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): директор Артеменко Лариса Владимировна 27.02.2018 в 15.32.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Красильникова Татьяна Владимировна, с привлечением в качестве экспертов следующих лиц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»: Ю.В. Поляковой – врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Е.В. Кузнецовой – заведующей лабораторией радиационных и физических факторов, Л.Н. Жунда – заведующей санитарно-гигиенической лабораторией, Л.И. Новикевич – заведующей бактериологическим отделением, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202.

При проведении проверки присутствовали: директор Артеменко Лариса Владимировна.

Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

абз. 1 п. 4.27 - в кабинете № 333 (начальный класс) не установлена умывальная раковина;
п. 4.28 – стены и потолки помещений не гладкие, имеют щели и трещины что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно:

* в кабинетах: № 309 на потолке трещины, стены на половину побелены; № 311 на стенах трещины; № 313 стены на половину побелены, имеют потеки и трещины; № 316 около дверного проема на стене отсутствуют участки отделки и имеются трещины; № 326 потолок побелен, имеется отслоение побелки; № 332 на потолке имеются потеки; № 334 на стене отслоение краски; №№ 234, 202, 222 на стенах трещины; № 217 стены на половину побелены, на потолке трещины;

№ 108 на стене у плиты отслоение краски; № 118 на стене имеются потеки; №№ 101, 102 на стенах трещины и отслоение краски; в мастерской на стенах отслоение краски; в холле на 3-ем этаже потолок и стены на половину побелены имеются потеки; в большом холле при входе в учреждение потолок побелен имеет потеки,

* на пищеблоке: в раздевалке на потолке трещины, в складе сыпучих продуктов потолок и стены побелены имеют трещины и потеки;

абз. 2 п. 4.29 - полы в помещениях имеют щели, дефекты и механические повреждения, а именно:

* в кабинетах: № 311 в лаборантской пол застелен линолеумом, который неплотно прилегает в местах стыка; № 319 при входе отсутствует участок плинтуса; № 332 при входе рваный линолеум, неплотно прилегает в местах стыка, отсутствуют участок плинтуса и куски линолеума; № 333 пол застелен линолеумом, который неплотно прилегает в местах стыка, при входе в кабинет имеются выбоины; № 234 отсутствует участок кусок линолеума; на пищеблоке: в мясорыбном, хлебном цехах и моечной посуды пол выложен кафелем имеющим трещины; в овощном цеху и в моечной для замачивания посуды пол выложен кафелем который окрашен – краска отслоилась;

п. 4.9 - не определено расчетное количество обучающихся в классах исходя из расчета площади на одного обучающегося «не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий», а именно:

* в кабинете №113 1А класс площадь на одного обучающегося составляет 2,2 м² (площадь кабинета согласно технического плана 60,2м², количество обучающихся 27 чел.);

* в кабинете №102 1Б класс площадь на одного обучающегося составляет 2,4 м² (площадь кабинета согласно технического плана 65,0м², количество обучающихся 27 чел.);

* в кабинете №234 1В класс площадь на одного обучающегося составляет 2,2 м² (площадь кабинета согласно технического плана 58,8м², количество обучающихся 27 чел.);

* в кабинете №115 1Г класс площадь на одного обучающегося составляет 2,2 м² (площадь кабинета согласно технического плана 60,4м², количество обучающихся 28 чел.);

* в кабинете №103 1Д класс площадь на одного обучающегося составляет 2,2 м² (площадь кабинета согласно технического плана 52,6м², количество обучающихся 24 чел.);

* в кабинете №232 1Е класс площадь на одного обучающегося составляет 2,25 м² (площадь кабинета согласно технического плана 58,5м², количество обучающихся 26 чел.);

* в кабинете №202 2Б класс площадь на одного обучающегося составляет 2,1 м² (площадь кабинета согласно технического плана 59,6м², количество обучающихся 28 чел.);

* в кабинете №333 2В класс площадь на одного обучающегося составляет 2,0 м² (площадь кабинета согласно технического плана 48,4м², количество обучающихся 24 чел.);

* в кабинете №116 2Г класс площадь на одного обучающегося составляет 2,2 м² (площадь кабинета согласно технического плана 62,2м², количество обучающихся 28 чел.);

* в кабинете №232 3А класс площадь на одного обучающегося составляет 2,0 м² (площадь кабинета согласно технического плана 58,5м², количество обучающихся 29 чел.);

* в кабинете №330 3Б класс площадь на одного обучающегося составляет 2,0 м² (площадь кабинета согласно технического плана 60,2м², количество обучающихся 30 чел.);

* в кабинете №302 3Г класс площадь на одного обучающегося составляет 2,3 м² (площадь кабинета согласно технического плана 63,3м², количество обучающихся 28 чел.);

* в кабинете №333 3Д класс площадь на одного обучающегося составляет 2,2 м² (площадь кабинета согласно технического плана 48,4м², количество обучающихся 22 чел.);

* в кабинете №334 4В класс площадь на одного обучающегося составляет 2,4 м² (площадь кабинета согласно технического плана 59,3м², количество обучающихся 25 чел.);

- абз. 2 п. 5.3 таблица 1- размеры ученической мебели не соответствуют росту обучающихся, а именно:

* обучающиеся 1А класса Андриюченко (рост 140 см), Сергеева (рост 142 см) и Шуйская (рост 142 см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 64 см при нормативной высоте 58 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 38 см при нормативной высоте 34 см;

* обучающиеся 1 Б класса Илларионова (рост 130см), Давыдов (рост 128 см), Ильин (рост 135 см), Афонина (рост 136 см), Кожухаренко (рост 131 см), Чуприн (рост 129 см), Умеренкова (рост 132 см), Долженко (рост 134 см), Шамаков М. (рост 140 см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 64 см при нормативной высоте 58 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 38 см при нормативной высоте 34 см;

* обучающиеся 1В класса Тимофеева (рост 125 см) сидит за столом и стулом маркированным №3 (желтый) при нормативном №2 (фиолетовый); Сокач К. (рост 125 см), Смирнов С (рост 125 см), Тимофеева В (рост 125 см), Шокола В. (рост 124 см), Бякова О. (рост 124 см), Куренков Д. (рост 123 см), Харламова К. (рост 126 см) сидят за столами и стульями маркированным №4 (красный) при нормативном №2 (фиолетовый); Ситько С. (рост 135 см), Романова (рост 130 см), Боридко С. (рост 135 см), Ивакина В. (рост 129 см), Мануйло (рост 135 см), Ледшин А. (рост 130 см), Смолякова (рост 130 см), Гормен (рост 135 см), Никульшина (рост 132 см), Померанцев (рост 136 см), Быстров (рост 130 см), Саленко (рост 132 см) сидят за столами и стульями маркированными №4 (красный) при нормативном №3 (желтый); Ткаченко (рост 140 см), Ковалык (рост 138 см), Горovenko (рост 135 см), Петров (рост 139 см) сидят за столами и стульями маркированными №5 (зеленый) при нормативном №3 (желтый);

* обучающиеся 1Г класса Григорьев (рост 124 см) и Тареев (рост 120 см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 60 см при нормативной высоте 52 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 38 см при нормативной высоте 30 см; Ахромеев (рост 129 см), Неминушей (рост 130 см), Тяникова (рост 132 см), Чернышов (рост 130 см), Ткаченко (рост 130 см), Нечаева (рост 134 см), Вороненко (рост 132 см), Зимин (рост 132 см), Буранова (рост 133 см), Хан (рост 130 см), Халиков (рост 130 см), Сивашова (рост 135 см), Тархов (рост 136 см), Науменко (рост 138 см), Чахаева (рост 133 см), Клыкова (рост 139 см), Береснев (рост 139 см), Зверев (рост 135 см), Ковальский В. (рост 138 см), Махамедалиева (рост 136 см), Абросимова (рост 132 см), Вадец (рост 130 см), Ковальский В. (135 см), Азимова (рост 132 см), Пашенцев (рост 137 см), Ромашина (рост 130 см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 68 см при нормативной высоте 58 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 38 см при нормативной высоте 34 см;

* обучающиеся 1Д класса Шипулина (рост 135 см), Бурцев (рост 139 см), Суббочев (рост 137 см), Беломистова (рост 137 см), Шенкель (рост 138 см) сидят за столами и стульями маркированными №4 (красный) при нормативном №3 (желтый);

* обучающиеся 2А класса Сон Милена (рост 122 см), Усатая Анастасия (рост 121 см), Каракулин Эрик (рост 126 см), Абросимова Валерия (рост 127 см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 64 см при нормативной высоте 52 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 38 см при нормативной высоте 30 см; Коробков (рост 130 см), Макарова (рост 140 см), Волюшко (рост 143 см), Демичковский (рост 140 см), Косицын (рост 130 см), Хмиляр (рост 132 см), Близнюкова (рост 134 см), Кашедов (рост 142 см), Ткаченко (рост 140 см), Парамонова (рост 140 см), Летешти (рост 142 см), Золотавина (рост 138 см), Кучер (рост 139 см), Каньгина (рост 138 см), Шевцова (рост 135 см), Алексеев (рост 138 см), Наумова Д. (рост 137 см), Тырсенко (рост 138 см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 64 см при нормативной высоте 58 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 38 см при нормативной высоте 34 см; Нарыжный (рост 142 см) сидит за столом высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 69 см при нормативной высоте 58 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 42 см при нормативной высоте 34 см; Грек (рост 148 см), Винокуров (рост 153 см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 69 см при нормативной высоте 64 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 42 см при нормативной высоте 38 см;

* обучающиеся 2Б класса Харитонов (рост 140 см), Карпухин (рост 140 см), Морозов (рост 140 см), Назаров (рост 140 см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 64 см при нормативной высоте 58 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 38 см при нормативной высоте 34 см;

* обучающиеся 2В класса Парышев (рост 127 см), Мигулина (рост 121 см), Бадалов (рост 127 см), Хисамутдинов (рост 126 см), Кезин (рост 127 см), Дженпарова (рост 127 см), Тропина (рост 126 см), Борисова (рост 124 см), Ключник (рост 125 см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 64 см при нормативной высоте 52 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 38 см при нормативной высоте 30 см; Ковпак (рост 129 см), Арская (рост 134 см), Кожевников (рост 139 см), Колногоров (рост 131 см), Рыбалко (рост 131 см), Котлярова (рост 138 см), Малыхина (рост 139 см), Калинин (рост 137 см), Осинцева (рост 135 см), Шацких (рост 134 см), Моторина (рост 131 см), Пивоваров (рост 134 см), Чикарева (рост 129 см), Жогур (рост 129 см), Курилов (рост 128 см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 64 см при нормативной высоте 58 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 38 см при нормативной высоте 34 см;

* обучающиеся 2Г класса Абдуллаев (рост 134см), Вдовенко (рост 135см), Есина (рост 138 см), Конжеровский (рост 139см), Соболев (рост 135см), Сыроева (рост 136см), Князев (рост 140 см), Ли Роберт (рост 142см), Поляков (рост 142см), Морозова (рост 140см), Останин (рост 136см), Хворостова (рост 134см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 64 см при нормативной высоте 58 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 36 см при нормативной высоте 34 см; Котыков (рост 146), Войницкая (рост 145см), Де Кристина (рост 147см), Богоявленский (рост 146см), Де Полина (рост 147см), Бездичко (рост 146см), Баркар (рост 145 см), Безмельницын (рост 145см), Безмельницына (рост 146см), Симхович (рост 148 см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 70 см при нормативной высоте 64 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 40 см при нормативной высоте 38 см;

* обучающиеся 3Б класса Кияница (рост 145см), Лыгин (рост 146см), Долгополов (рост 147см), Семчева (рост 145см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 70 см при нормативной высоте 64 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 42 см при нормативной высоте 38 см;

* обучающиеся 3Д класса Ситникова (рост 125см), Фурсова (рост 128см), Хасилжанов (рост 128см), Тищенко (рост 124,5 см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 63 см при нормативной высоте 52 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 38 см при нормативной высоте 30 см; Невский (рост 138см), Абдирахарова (рост 135см), Махамадалиева (рост 130,5см), Солохин (рост 131,5см), Иващенко (рост 139см), Терехов (рост 134см), Солодков (рост 135см), Абдурахарова (рост 133см), Романенко (рост 143,5см), Сычев (рост 139,5см), Суфиев (155,5см), Чипизубов (рост 155см), Анискина (рост 135см), Машихина (рост 135,5 см), Гавриленко (рост 129см), Лебедева (рост 131,5см), Ермолаев (рост 139см), Алексеева (рост 129см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 63 см при нормативной высоте 58 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 38 см при нормативной высоте 34 см;

* обучающиеся 4А класса Алексеева (рост 150см) сидит за столом высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 78 см при нормативной высоте 64 см, и на стуле высота над полом переднего края сиденья которого 46 см при нормативной высоте 38 см; Агапова (рост 140см), Жуков (рост 140см), Кузьмина (рост 139см), Морозов (рост 140см), Фокина (рост 139см), Фомичев (142см), Чистякова (рост 137см), Потеева (рост 140см), Наполов (рост 136см), Родионов (рост 140см), Попов (рост 141см), Нецвет (рост 138см), Титова (рост 140см), Туник (рост 141см), Ульянцева (рост 140см), Шляхнина (рост 139см) сидят за столами высота над полом крышки края, обращенного к ученику, составляет 64 см при нормативной высоте 58 см, и на стульях высота над полом переднего края сиденья которых 38 см при нормативной высоте 34 см;

* обучающиеся 4В класса Слободин (рост 140см), Аникиенко (рост 140см), Герасимова (рост 131 см), Беспалова (рост 133 см), Смирнов (рост 136см), Рузайкина (рост 135см), Ершова (рост 142см), Грабельников (рост 142 см), Васильева (рост 134см), Свиридова (рост 136см), Горбач (рост 141 см) сидят за столами и стульями маркированными №4 (красный) при нормативном №3 (желтый);

п. 5.4 – для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся произведена ее цветовая маркировка, однако цветовая маркировка мебели в классах не соответствует нормативной, а именно:

* в кабинете № 115 1Г класса столы с красной маркировкой имеют высоту 68 см при нормативном для маркировки «красный» 64 см.

абз. 2 п. 5.7 – классные доски в кабинетах №№ 309, 334, 302 не имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки; в кабинете № 313 (математика) отсутствуют держатели для чертежных принадлежностей;

абз. 1 п. 7.2.4 - уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническому нормативу, а именно:

* в кабинете русского языка № 227 на 3 ряду 5 парте составляют 256 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 235-277Лк), что при нормативе 300-500 Лк является заниженным на 44 Лк (с учетом неопределенности измерений на 23-65 Лк);

* в кабинете английского языка № 117 на 2 ряду 2 парте составляют 644 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 592-696Лк), что при нормативе 300-500 Лк является завышенным на 144 Лк (с учетом неопределенности измерений на 92-196 Лк); на 1 ряду 5 парте составляют 556 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 511-601Лк), что при нормативе 300-500 Лк является завышенным на 56 Лк (с учетом неопределенности измерений на 11-101 Лк); на 3 ряду 5 пар-

составляют 643 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 592-694Лк), что при нормативе 300-500 Лк является завышенным на 143 Лк (с учетом неопределенности измерений на 92-194 Лк);

* в кабинете № 105 (начальная школа) на 1 ряду 1 парте составляют 250 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 230-270Лк), что при нормативе 300-500 Лк является заниженным на 50 Лк (с учетом неопределенности измерений на 30-70 Лк); на 2 ряду 2 парте составляют 219 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 201-237Лк), что при нормативе 300-500 Лк является заниженным на 81 Лк (с учетом неопределенности измерений на 63-99 Лк);

* в кабинете музыки № 120 на 1 ряду 1 парте составляют 576 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 530-622Лк), что при нормативе 300-500 Лк является завышенным на 76 Лк (с учетом неопределенности измерений на 30-122 Лк); на 2 ряду 2 парте составляют 575 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 529-621Лк), что при нормативе 300-500 Лк является завышенным на 75 Лк (с учетом неопределенности измерений на 29-121 Лк); на 3 ряду 1 парте составляют 571 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 525-617Лк), что при нормативе 300-500 Лк является завышенным на 71 Лк (с учетом неопределенности измерений на 25-117 Лк);

* в кабинете физики № 311 на школьной доске составляют 209 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 192-226Лк), что при нормативе 300-500 Лк является заниженным на 91 Лк (с учетом неопределенности измерений на 34-108 Лк); на 1 ряду на 1 парте составляют 272 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 250-294Лк), что при нормативе 300-500 Лк является заниженным на 28 Лк (с учетом неопределенности измерений на 6-50 Лк); на 3 ряду 5 парте составляют 248 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 228-268Лк), что при нормативе 300-500 Лк является заниженным на 52 Лк (с учетом неопределенности измерений на 32-72 Лк);

* в кабинете английского языка № 315 на 2 ряду 2 парте составляют 557 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 512-602Лк), что при нормативе 300-500 Лк является завышенным на 57 Лк (с учетом неопределенности измерений на 12-102 Лк);

* в кабинете английского языка № 319 на 1 ряду 3 парте составляют 267 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 246-288Лк), что при нормативе 300-500 Лк является заниженным на 33 Лк (с учетом неопределенности измерений на 12-54 Лк); на 3 ряду 4 парте составляют 609 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 560-658Лк), что при нормативе 300-500 Лк является завышенным на 109 Лк (с учетом неопределенности измерений на 60-158 Лк);

* в спортивном зале в точках 1-24 составляют 94 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ - 86-102Лк), что при нормативе 200 Лк является заниженным на 106 Лк (с учетом неопределенности измерений на 98-114 Лк),

п. 7.2.5 – в кабинетах № 322 все лампы, № 327 3 лампы и № 102 2 лампы светильники расположены не параллельно светонесущей стене;

абз. 2 п. 8.1 – кабинеты №№ 330, 332, 334, 234 (начальные классы) не обеспечены горячим централизованным водоснабжением, кабинет № 333 (начальный класс) не обеспечен холодным и горячим централизованным водоснабжением.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п. 3.6 - моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции (ранее выдано предписание от 03.007.2017 № Н-162 со сроком исполнения до 20.08.2018)

п. 4.14 – складское помещение для хранения сырого яйца не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха;

п. 5.13 – чистая столовая посуда хранится на столах, а не в шкафах и на решетках;

п. 6.31 – дополнительное питание обучающихся организованное через буфет по договору с ПО «Моховской», отсутствует ассортимент дополнительного питания который утверждается руководителем образовательного учреждения и (или) руководителем организации общественного питания образовательного учреждения ежегодно перед началом учебного года и согласовывается с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

п. 14.6 – оценку качества блюд за 05.03.2018г. провела бракеражная комиссия в составе 2 человек при установленной не менее трех человек.

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

п. 7.29 - в складе сыпучей продукции – на печенье, зефир, рис; в холодильнике полуфабрикатов в хлебном цехе – блины замороженные не сохранены маркировочные ярлыки до полного использования продукта.

СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»:

п. 4.3.3 – не проведены плановые профилактические обследования на энтеробиоз детей и 3-х сотрудников (Кширин И.А., Мурашов В.К., Попова Л.А.) с периодичностью 1 раз в год после летнего периода, при формировании коллектива (документы не представлены).

СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»:

п. 8.1 - не прошли специфическую профилактику против дифтерии Белоус С.М., Джикия С.Ш., Ефимов А.В., Иванов А.Н., Кривонос М.И., Кубрак Е.Р., Мануйлова Е.В., Матвейчук М.А., Попова Л.А., Пучко А.А., Рекунова О.В., Самахова Е.Ю., Семенова Е.А., Семернина Л.Н., Хвощенко Г.Ф., Юхина И.И.

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других респираторных вирусных инфекций»:

п. 8.3 - руководителем учреждения, сотрудники которого относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ не приняты меры по проведению специфической профилактики гриппа, в том числе у сотрудников Агафонова Е.В., Волюнкина М.В., Демчук В.В., Денисова У.Д., Джикия С.Ш., Куротчик И.В., Макаренко И.В., Рекунова О.В., Стафиевская Н.М., Усова Ю.А., Хлыстова В.А., Фризен М.А., Яцушкевич Н.В. отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа.

п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», приложение № 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:

- у сотрудников отсутствуют сведения по вакцинации:

* Агафонова Е.В., Байдаченко Т.В., Волченко Ж.В., Гарапшина Ю.А., Давыдова Н.Р., Дубенко О.А., Егорова С.А., Ефимов А. В., Кадырова О.Н., Каширин И.А., Клочко Г.В., Кочерыгина Е.А., Красий Ю.Н., Куценко Н.П., Мартиросова Г.В., Несина Е.В., Петровская Е.В., Пугач Т.А., Рекунова О. В., Самсонова Н.М., Стец Е.И., Тарасова Г.Н., Хлепетина Н.Б., Швецов С.Ф., Шкурыгина М.В., Щербакова Т.Е., против кори,


* Агафонова Е.В., Гарапшина Ю.А., Давыдова Н.Р., 54 г., специалист по кадрам; Дубенко О.А., Каширин И.А., Клочко Г.В., Кочерыгина Е.А., Красий Ю.Н., Куценко Н.П., Рекунова О. В., Швецов С.Ф. против гепатита «В»,

* Кочерыгина Е.А. против краснухи.

Ответственность за выявленные нарушения требований санитарного законодательства возлагается на юридическое лицо МАОУ «Средняя школа № 42» и на должностное лицо директора МАОУ «Средняя школа № 42» Артеменко Лариса Владимировна.

Запись в Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя, юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки) внесена.


(подпись проверяющего)


(подпись индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, законного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы*:

- выписка ЕГРЮЛ, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 26.03.2018 № 369 152-П/ОСН-06 и № 370-152-П/ОСН-06, поэтажные планы учреждения, протокол проведения измерений физических факторов от 12.03.2018, протокол измерений освещенности от 13.03.2018 № 723 с гигиенической оценкой, протокол измерений метеорологических факторов от 22.03.2018 № 722 с гигиенической оценкой, протокол измерений параметров неионизирующих ЭМИ при работе на ПЭВМ от 22.03.2018 № 721 с гигиенической оценкой, протокол отбора проб воздуха замкнутых помещений от 22.03.2018 № 92, протоколы исследования воздуха закрытых помещений от 22.03.2018 №№ 92-92/8 с гигиенической оценкой, протоколы лабораторных испытаний от 21.03.2018 №№ 546пр, 548пр, 550пр-553пр с гигиенической оценкой, протоколы лабораторных испытаний от 15.03.2018 №№ 542пр-544пр с гигиенической оценкой, протоколы лабораторных испытаний от 13.03.2018 №№ 1115в-1116в с гигиенической оценкой,

протокол лабораторных испытаний от 20.03.2018 № 123пп с гигиенической оценкой, протокол лабораторных испытаний от 22.03.2018 № 547пр с гигиенической оценкой, протокол лабораторных испытаний от 16.03.2018 № 492пр с гигиенической оценкой, протокол лабораторных испытаний от 14.03.2018 № 967-976с с гигиенической оценкой, протокол лабораторных испытаний от 13.03.2018 № 977-986с, протоколы лабораторных испытаний от 14.03.2018 №№ 987-996с, 997-1006с, предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства от 03.04.2018 № Н-66.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора




Т.В. Красильникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Артеменко ИВ, директор №104, с/м 42
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 03 ” апреля 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)